


# S41B1B2

重庆高新区礼嘉儿童医院F11-1-1: 1:500地形管线图

AcdbLzxZb (LZXOBJ)

F07-2/07  
A5  
L10  
2#地通



X=80670.039  
Y=55895.523  
R=35.0  
H=266

X=80465.863  
Y=56015.795  
Hs=288.200

X=80665.86  
Y=56015.795  
Hs=288.200

i=6.5%

X=80665.86  
Y=56015.795  
Hs=288.200

沿用地红线设置围挡: 1041.50米

F11-1-1/07  
M1

F11-2/05  
A5

平场图 1:500

- 平场说明: 56308.908
- 1、本图仅作场地初平场施工指导使用。
  - 2、图中开挖轮廓线为用地红线, 平场标高及放坡部位按图纸标注。
  - 3、除特殊标注坐标部位, 其余按按20米X20米划分网格线。
  - 4、临时放坡处理, 坡率: 1:0.3 (中等风化基岩); 1:1.0 (填土); 1:0.75 (强风化基岩), 开挖放炮不能损伤边坡岩体结构。
  - 5、沿用地红线设围挡: 1041.50米。围挡做法: 参照图集渝20001(31-41页): B1围挡; 施工大门: 参照图集渝20001(123-125页): D7大门。
  - 6、施工过程中如遇特殊情况, 请及时与业主及设计反馈情况。

土方统计表

区域号	挖方量	填方量	净方量	投影面积	表面积	单位面积净土方量
儿童医院	-617607.12	343.33	-617261.79	66973.33	67242.19	-9.22
合计	-617607.12	343.33	-617261.79	66973.33	67242.19	-9.22

X=80366.42  
Y=56035.85  
Hs=285.250